



## Město Teplice nad Metují

Rooseveltova 15  
549 57 Teplice nad Metují

Městský úřad Broumov  
třída Masarykova 239  
550 01 Broumov

Naše č. j.:

Sp.zn.:

Vyřizuje: Mgr.Kamila Bašová, MPA

Telefon: 498 501 184, 730 875 904

E-mail: kamila.basova@teplicenm.cz

Datum: 26.09.2024

Poč.listů: 1

Poč.příloh:/listů: 1

### **Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Město Teplice nad Metují

ID: bfdb37

Rooseveltova 15

[podatelna@teplicenm.cz](mailto:podatelna@teplicenm.cz)

549 57 Teplice nad Metují

tel. č. 491 581 201, 491 581 207

IČ: 00273139

kontaktní osoba: Věra Prokopová, starostka města

DIČ: CZ00273139

kontaktní tel. č. 491 019 990, 730 875 919

Město Teplice nad Metují, žádá ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následující informace v písemné podobě.

- Obdržel Městský úřad Broumov v období od 9.10.2024 do 26.9.2024, jakékoliv podání stížností, žádostí na přešetření či oznámení o protiprávním jednání v souvislosti s jakýmkoliv postupem Města Teplice nad Metují a Městského úřadu Teplice nad Metují.
- Obdržel Městský úřad Broumov v období od 9.10.2024 do 26.6.2024, jakékoliv podání stížností, žádostí na přešetření či oznámení o protiprávním jednání v souvislosti s jakýmkoliv postupem Povodňové komise Města Teplice nad Metují.
- Pokud ano, co je předmětem těchto stížností, žádostí či oznámení.
- Byla tato podání již vyřízena, pokud ano, žádáme o zaslání rozhodnutí či vyjádření.
- V případě, že tato podání zatím vyřízena nebyla, žádáme o zaslání rozhodnutí či vyjádření až po jejich vydání.

Požadované dokumenty pošlete do datové schránky Města Teplice nad Metují ID: bfdb37

Za poskytnutí informací děkujeme.

Věra Prokopová, starostka města



**Povodňový orgán obce s rozšířenou působností  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

VÁŠ DOPIS ZN. MUBR 30168/2024  
ZE DNE: 23.09.2024  
VYŘIZUJE: Hedvika Grendelová  
TEL, MOBIL: 491 504 346  
E-MAIL: [grendelova@broumov-mesto.cz](mailto:grendelova@broumov-mesto.cz)  
DATUM: 03.10.2024  
Počet listů: 1

Správní odbor  
Bc. Petra Chejnová  
vedoucí odboru  
zde

**Prošetření a sdělení k postoupené stížnosti**

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností, se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „Povodňový orgán ORP Broumov“), obdržel dne 19.09.2024 žádost o vyjádření ke stížnosti dle ustanovení § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“) na postup povodňového orgánu obce Teplice nad Metují s názvem cit.: „*Stížnost na vedení města Teplice nad Metují při přípravě na povodňovou krizi – pochybení Tajemnice, místostarosty, bývalého starosty*“. Stížnost byla postoupena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje k vyřízení podání, které bylo krajským úřadem vyhodnoceno, že obsahem tohoto podání je stížnost na postup Povodňové komise města Teplice nad Metují, jejímž nadřízeným orgánem je Povodňová komise obce s rozšířenou působností města Broumov.

Obsahem stížnosti je e-mailová korespondence stěžovatele se členy vedení města Teplice nad Metují, v době od 11.09. do 14.09.2024 7:35 hod. (tedy v době, kdy ještě nezasedala povodňová komise, protože nebyl vyhlášen II. SPA), především pak s místostarostou města Teplice nad Metují, panem Novotným. A dále byly předloženy fotografie bypassu vytvořeného během povodně na Zdoňovském rybníku.

Bypass na Zdoňovském rybníku byl realizován z důvodu vyloučení možnosti protržení bezpečnostního přepadu nebo porušení hráze rybníka, jejíž důsledkem by mohlo být zatopení lokality pod rybníkem. Povodňová komise města Teplice nad Metují jednala v souladu s ustanovením § 263 a 265 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o realizaci bypassu rozhodla za přítomnosti správce vodního toku – Povodí Labe, dále byli přítomni i zástupci HZS a Policie ČR. Z jednání byl proveden zápis, ze kterého vyplývá, že postup realizace opatření je vytvoření struhy v mokřadu a odvedení vody do koryta s tím, že bude vždy zemina zvolna odebírána a odpouštěna voda tak, aby se zamezilo náhlému zvýšení hladiny vody pod rybníkem. Vodoprávní úřad MěÚ Broumov a Povodňová komise ORP Broumov byly o zásahu předem informovány a s opatřením, doporučeným správcem toku, souhlasily. Provedené opatření lze považovat za nezbytné, neboť v projektové dokumentaci k revitalizaci Zdoňovského rybníka uvádí autorizovaná osoba pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, že technický stav rybníku není vyhovující, na vzdušné líci hráze jsou téměř v celé délce hráze patrné průsaky vody a bezpečnostní přeliv je zdemolovaný a nefunkční, a proto lze zcela oprávněně považovat obavu z poškození hráze rybníku za opodstatněnou.

V doložené korespondenci je řešen především náhon v parku města Teplice n/M. K tomuto lze konstatovat, že se jedná o chátrající vodní dílo, ke kterému se nehlásí žádný vlastník, nedochovala se projektová dokumentace ke stavbě, není zde ověřený pasport ani povolené nakládání s vodami, proto povodňový orgán města Teplice n/M nemohl podat informace o manipulaci s tímto náhonem. V zápisu z povodňové prohlídky konané na toku Metuje dne 09.05.2024 je uvedeno, že manipulace s hradítky k regulaci odtoku do náhonu je stále nefunkční. To, jestli bylo stavidlo nezákonně opraveno a na náhonu manipulováno, není obsahem této stížnosti.

Stěžovatel dne 26.09.2024 doplnil e-mailem svoji stížnost, ve které vypsál body pochybení povodňové komise:

1. *Nebyl zpracován aktuální povodňový plán*
2. *Nebyly prováděny povodňové hlídky na Dolních Teplicích*
3. *Nebyly hlídány exponované mosty v době kulminace – museli jsme hlídat sami – mám i kamerový záznam*
4. *Nebyly řádně vedeny záznamy v povodňové knize – svědek Jaroslav Martinec zastupitel*
5. *Jako provozovatel vodní nádrže jsem nebyl informován o povodňové situaci ani o prováděných změnách ovlivňující vodní tok.*
6. *Občané nebyli včas varováni ani nikdo neinformoval osobně o stávající situaci*
7. *Místopředseda nebyl přítomen v obci v době ohlášení stavu 1st ani 2st čtvrtek – sobota 13:00*
8. *Místopředseda nebyl přítomen na úřadě sobota – neděle – zvolil stanoviště ve Zdoňově*
9. *Nebyly zabezpečeny iniciativně úseky ohrožené povodní*
10. *Nebyly umísťovány bezpečnostní zábrany v červených zónách*
11. *Nebyla zajištěna dosažitelnost všech členů povodňové komise*
12. *Hlídková služba nesledovala mosty a propustky*
13. *Majitelé rybníků nebyli vyzváni k činnosti dle manipulačního řádu*
14. *Nebyly odstraňovány překážky z mostů a propustků – museli jsme vytvořit vlastní tým z občanů a toto zajistit*
15. *Nebyl kontrolován městský vodní náhon – tuto činnost jsem prováděl já, protože jsem si byl vědom rizik*
16. *Obyvatelstvo nebylo informováno o přijatých opatřeních*
17. *Nebyly zjišťovány negativní příčiny povodně – naopak u rybníka Zdoňov je toto maskováno*
18. *V tomto případě by tedy majetkovou újmu z důvodu rozhodnutí PK Teplice n.M. měla hradit obec – dle povodňového plánu*

Povodňová komise ORP Broumov (dále „PK ORP Broumov“), k uvedeným bodům konstatuje:

Ad. 1 Povodňový orgán Města Teplice n/M neaktualizuje pravidelně povodňový plán. Kontakty na povodňovou komisi města Teplice n/M bylo možné najít v elektronickém povodňovém plánu ORP Broumov [edpp.cz/povodnova-komise/orpbroumov](http://edpp.cz/povodnova-komise/orpbroumov).

Ad. 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15.

Detailní činnost členů povodňové komise města Teplice n/M nelze posoudit. PK ORP Broumov byla v průběhu povodně povodňovou komisí města Teplice n/M dostatečně a včas informována. V sobotu 14.09.2024 v 10:01 byl vyhlášen II. SPA Metuje Skály + Dolní Teplice místopředsedou povodňové komise, zasedla povodňová komise, byla vedena povodňová kniha, kterou si PK ORP Broumov vyžádala ke shlednutí. K povodňové knize byly

předloženy i fotografie a videa pořízené hlídkovou službou. PK ORP Broumov byla i dále v průběhu povodně dostatečně informována a byla informována i obec Česká Metuje, která se nachází níže toku. Na stanovišti povodňové komise určené povodňovým plánem nemusí být najednou všichni členové, členové především plní povinnost hlídkové služby a řeší problémy v terénu dle domluvy a jiné. Jsou prováděny pravidelné kontrolní povodňové prohlídky vodních toků, a to jak Metuje, tak i Zdoňovského potoka.

Ad. 5., 6., 13., 16.

Občané byli informováni místním rozhlasem, na webových stránkách města, aplikací V Obraze, WhatsApp a FB. Osobní informování vlastníků nemovitostí v záplavovém území je možné pouze tehdy, mají-li zpracovaný a schválený povodňový plán pro svou nemovitost, a tudíž má povodňová komise na tyto vlastníky kontakt. Za provedení opatření ochrany nemovitosti proti povodňovým škodám si každý vlastník zodpovídá sám. Vlastníci rybníků mají při vyhlášení stupně povodňové aktivity postupovat dle schváleného manipulačního řádu části D. „Manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření“, při potřebě mimořádné manipulace nad rámec manipulačního řádu, kontaktuje vlastník rybníku vodoprávní úřad MěÚ Broumov a správce vodního toku Povodí Labe. V dané lokalitě Dolních Teplic vodoprávní úřad MěÚ Broumov neneviduje žádnou vodní nádrž.

Ad. 14.

Odstraňování překážek z mostů a propustků byla po celém ORP zajišťována HZS a Povodím Labe dle hlášení, popř. si obec mohla zajistit sama technickými službami obce. Činnost občanů by měla probíhat ve spolupráci s povodňovým orgánem obce.

Ad. 17

Viz výše – bypass na Zdoňovském rybníku.

Ad. 18

PK ORP Broumov se domnívá, že činností nebo opatřeními Povodňové komise Teplice n/M nedošlo k majetkové újmě.

V průběhu povodně postupovala povodňová komise Teplice n/M v souladu s vodním zákonem. Z výše uvedených důvodů povodňový orgán ORP Broumov považuje stížnost za nedůvodnou.

## Arnold Vodochodský



Digitální podpis:  
04.10.2024 13:44

Arnold Vodochodský  
předseda PK ORP Broumov

„dokument je podepsán elektronicky“

**Obdrží: (doporučeně na dodejku, # datovou schránkou)**

- Bc. David Duda, Palackého 16, 549 57 Teplice nad Metují

**Na vědomí:**

- # Krajský úřad Královéhradeckého kraje, majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- # Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Ing. Eva Valterová, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- # Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují